General Awareness

Q 1 Through, which of one among the following materials, does sound travel lowest: निम्नलिखित में से , किस सामिग्री के माध्यम से ध्विन यात्रा सबसे धीमी होती है:	
Ops: A. O	Air हवा
В. О	Glass ग्लास
	Water पानी
D. O	Wood लकड़ी
opened Q 2 भारतीय	jay Nagar Advanced Landing Ground of the Indian Air Force, which was re- recently, is located in ा वायु सेना का विजय नगर एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड, जिसे हाल ही में फिर से शुरू किया , कहाँ स्थित है
Ops: A. O	Jammu and Kashmir जम्मू और कश्मीर
В. О	Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश
C. O	Karnataka कर्नाटक
D. O	Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश
	ngine works on the principle of conservation of न किस के सिद्धांत पर काम करता है
Ops: A. O	Linear momentum रेखीय गति
	Angular momentum कोणीय गति
	Energy ক্তৰ্জা
D. O	Mass द्रव्यमान
O 4 "तारे व	ars seem to be higher on the sky they actually are" this can be explained by: स्तव में असमान में जिनते ऊचे होते है उससे अधिक प्रतीत होंते है " यह उसेक द्वारा गा जा सकता है :
Ops: A. O	Atmospheric refraction वायुमंडलिय अपवर्तन
В. О	Dispersion of light प्रकाश का फैलाव

C. O	Diffraction of light प्रकाश का विचलन
D. O	Total internal reflection कुल आंतरिक परावर्तन
	AR, we use : में हम प्रयोग करते है
2566456	
	Infrasonic waves इन्फ्रासोनिक तरंगे
В. О	Ultrasonic waves अल्ट्रासोनिक तरंगे
C. O	Radio waves रेडियो तरंगे
D. O	Audible sound waves श्रव्य ध्विन तरंगे
Which o Q 6 निम्नलिख	one of the following is an element? वेत में से कौन सा एक तत्त्व है
	Topaz पुखराज
	Diamond हीरा
C. O	
D. O	Sapphire नीलम
	of the following gases is used for refrigeration? के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रियोग किया जाता है ?
Ops: A. O	Chlorine क्लोरीन
В. О	Sulphur dioxide सल्फर डाइऑक्साइड
C. O	Phosphine फ़ोस्फियन
D. O	Ammonia अमोनिया
In the human body, red blood cells are produced in: Q 8 मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है :	
Ops: A. O	Liver लिवर
В. О	Pancreas अग्र्यासय

C.	o Bone marrow अस्थि मज्जा
D.	None of the above उपरोक्त में से कोई नहीं
Q 9 कि र	ht blindness can be corrected by intake of: नके सेवन से रतोंधी को ठीक किया जा सकता है :
25664 Ops: A.	Vitamin A
В.	Vitamin B विटामिन बी
C.	Vitamin C विटामिन सी
D.	Vitamin D विटामिन डी
Q 10 ₂₀	ho was appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of Alphabet Inc. in 2019? 19 में "अल्फाबेट इंक "का मुख्य अधिशासी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया?
Ops: A.	Steve Ballmer स्टीव बामर
В.	Satya Nadella सत्या नडेला
C.	Sergey Brin सेर्गी ब्रेन
D.	Sundar Pichai सुंदर पिचाई
Q 11 दिः	ho was elected as the Prime Minister of the Britain in December 2019? सम्बर 2019 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसे चुना गया ?
Ops: A.	Gordon Brown गोर्डन ब्राउन
B.	David Cameron डेविड केमरोन
	Theresa May थेरेसा में
D.	Boris Johnson बोरिस जोनसन
	hat was the theme of 11th DefExpo held in Lucknow, Uttar Pradesh? बनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित 11 वे डिफेन्स एक्सपो का विषय क्या था ?
	5463
Ops: A.	Digital Information of Defence' रक्षा की डिजिटल सूचना
В.	Indian Defence role in the Transforming india भारतीय रक्षा का भारत के परिवर्तन में योगदान

C. C	रक्षा का ।डाजटल पारवतन	
D. C	Defence and Indian Economy' रक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था	
	re was the India's 1st plant set up to produce diesel from plastic waste opened? टेक वेस्ट से डीजल बनाने के लिए , भारत का पहला प्लांट कहा खोला गया है?	
Ops: A. C	Aizawl आईजोल	
В. С	Mathura मथुरा	
C. C	Shillong शिलोंग	
D. C	Kohima कोहिमा	
Where is India's first marine national park located in? Q 14 भारत का पहला समुद्री पार्क कहा पर स्थित है ?		
Ops: A. C	The gulf of Mannar मन्नार की खाड़ी	
В. С	Bay of Bengal बंगाल की खाड़ी	
C. C	Gulf of Khambhatkhambat खम्बाट की खाड़ी	
D. C	Arabian sea अरबी सागर	
clas	ich of the following company has partnered with UNESCO to adopt technology in srooms? में से किस कंपनी ने UNESCO के साथ भागीदार से प्रोद्योगिकी को क्लास रूम में अपनाया	
Ops: A	ं Samsung सैमसंग	
В	. C Lenovo लिनोवो	
C	. o Toshiba तोशिबा	
D	Dell	
Eng	lish	
Q 1 Pick t	Q 1 Pick the word that is closet in meaning to 'Eccentric'.	
Ops: A. C	© Strange	

В. ©	Natural	
C. O	Shine	
D. 🖱	Gentle	
Q 2 Pick the 2566533	Q 2 Pick the word that is closet in meaning to 'Justify'	
Ops: A. O		
В. 🖱	Tender	
C. 🗅	Cruel	
D. O	Optional	
Q 3 Antonym of 'Sarcastic':		
Ops: A. O	Ironical	
В. О	Derisive	
C. O	Courteous	
D. 🗅	Saucy	
Q 4 Antonym of 'Vanity': 2566535		
Ops: A. 🔘	Modesty	
В. 🖱	Esteemed	
C. O	Conceit	
D. O	Pretension	
Q 5 Pick the 2566536	word that is closet in meaning of the idiom "Make a long story short":	
Ops: A. 🔘	Come to the point	
В. 🗅	No manners	
C. O	All of it	
D. O	Everything	
Q 6 Pick the word that is closet in meaning of the phrase "about to":		
Ops: A. 🔘	to be on the point of doing something.	
В. 🖱	suddenly, without advance warning	
C. 🔿	with regard to	
D. 🗅	in addition	
Q 7 Animals that eat flesh: 2566538		
Ons: A	Herbivorous	

В. О	Carnivorous
C. 🔘	Amphibians
D. O	Gregarious
Q 8 Draw	. map of India.
Ops: A. O	A
В. 🖱	The
C. 🗅	An
D. O	Zero article
Q 9 Doctor s	says it is hopeless case.
Ops: A. 🔘	the
В. 🖱	an
C. 🗅	a
D. O	zero article
Q 10 I came	the day yesterday.
Ops: A. O	after
В. О	before
C. O	since
D. O	over
Q 11 He rule	es a vast empire.
Ops: A. 🔘	above
В. 🖱	upon
C. 🗅	over
D. 🗅	under
Q 12 Our ho	oard is little, our hearts are great.
Ops: A. 🔘	and
В. 🗅	or
C. 🔿	but
D. O	that
Q 13 Two	two make four.
Ops: A. O	a

B. C and	
C. Dut	
D. O an	
Choose the word /phrases which is most similar in meaning to the word phrases from the following options in question. Q 14	
Contract 2566545	
Ops: A. C Tract	
B. © Expand	
C. © Give	
D. C Abridge	
Choose the word /phrases which is most similar in meaning to the word phrases from the following options in question. Q 15	
Docile 2566546	
Ops: A. Vague	
B. Gentle	
C. Stupid	
D. Stubborn	
Mathematics	
S_n denotes the sum of n terms of an AP, whose first term is a. If the common	
difference $d = S_n - k S_{n-1} + S_{n-2}$, then k is equal to $Q \mid S_n$ एक ऐसी समान्तर श्रेणी के n पदों के योग को निरुपित करता है. जिसका प्रथम पद a है। यदि	
इस श्रेणी का सार्व अन्तर $d=S_{n}-k\ S_{n-1}+S_{n-2}$ ' तब k बराबर है $\frac{2566583}{2566583}$	
Ops: A. O 2	
B. O 3	
C. C 5	
D. O 7	
If Z_1 and Z_2 are two complex numbers such that $ Z_1 = Z_2 $ and $\arg(Z_1)+\arg(Z_2)=\pi$, then Z_1 is equal to $Q \ 2 \ \ \text{यदि} \ Z_1 \ \text{तथा} \ Z_2 \ \text{दो} \ \text{ऐसी समिश्र संख्याएं है, } \ \text{क} \ Z_1 = Z_2 \ \text{तथा arg} \ (Z_1)+\arg(Z_2)=\pi \ \text{तब} \ Z_1 \ \text{बराबर है:} $	
Ops: A. \bigcirc 2 \overline{Z}_2	

- B. \bigcirc \overline{Z}_2
- C. \bigcirc $-\overline{Z}_2$
- D. None of these इनमें से कोई नहीं

If Z_1 , Z_2 and Z_3 represent the vertices of an equilateral triangle such that $|Z_1| = |Z_2|$ $|Z_3|$, then

- Q 3 यदि Z_1, Z_2 तथा Z_3 किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को इस प्रकार निरुपित करते हैं कि $|Z_1|$ = $|Z_2| = |Z_3|$ तब $\frac{2566585}{}$
- Ops: A. \bigcirc $Z_1 + Z_2 = Z_3$
 - B. \bigcirc $Z_1 + Z_2 + Z_3 = 0$
 - C. \Box $Z_1 Z_2 = Z_3$
 - D. \bigcirc $Z_1 Z_2 = Z_3 Z_2$

If the equation $x^2+2x+3=0$ and $ax^2+bx+c=0$, a, b, $c \in \mathbb{R}$, have a common root, then

Q 4 यदि समीकरण $x^2+2x+3=0$ तथा $ax^2+bx+c=0$, a, b, $c \in \mathbb{R}$, के एक मूल समान है, तब a:b:c

- Ops: A. O 3:2:1
 - B. O 1:3:2
 - C. 🔘 3:1:2
 - D. 0 1:2:3

- If a, b, c are in GP and $a^{\frac{1}{2}x} = b^{\frac{1}{2}y} = c^{\frac{1}{2}z}$, then x, y, z are in यदि a, b, c गुणोन्तर श्रेणी में है तथा $a^{\frac{1}{2}x} = b^{\frac{1}{2}y} = c^{\frac{1}{2}z}$, तब x,y,z हैं
- Ops: A. O समान्तर श्रेणी में
 - В. 🔘 गुणोन्तर श्रेणी में
 - C. O HP हरात्मक श्रेणी में
 - None of these D. 🔘 इनमें से कोई नहीं

If p, q, r and s are positive real numbers such that p + q + r + s = 2, then M = (p+q)(r+s) satisfies the relation, when

- Q 6 यदि p,q,r तथा s इस प्रकार की घनात्मक वास्ताविक संख्याएं है कि p+q+r+s=2 तब M=(p+q) (r+s) सम्बन्ध तब संतुष्ट होगा, जब
- Ops: A. \bigcirc 0 < M \leq 1

B.
$$0.1 \le M \le 2$$

C.
$$\bigcirc$$
 2 \leq M \leq 3

D.
$$\circ$$
 3 \leq M \leq 4

The sum of the infinite series $\frac{\frac{2^2}{2!}}{2!} + \frac{\frac{2^4}{4!}}{4!} + \frac{\frac{2^6}{6!}}{6!} + \cdots$ is अनन्त श्रेणी $\frac{2^2}{2!} + \frac{2^4}{4!} + \frac{2^6}{6!} + \cdots$ का योग है:

$$7$$
 अनन्त श्रेणी $\frac{2^2}{2!} + \frac{2^4}{4!} + \frac{2^6}{6!} + \cdots$ का योग है

Ops: A.
$$\bigcirc \frac{e^2 + 1}{2}$$

B.
$$\bigcirc \frac{e^4+1}{2e^2}$$

C.
$$\bigcirc \frac{(e^2-1)^2}{2e^2}$$

D.
$$\bigcirc \frac{(e^2+1)^2}{2e^2}$$

If n is a positive integer, then $n^3 + 2n$ is divisible by Q $8 \frac{\text{uG}}{n}$ एक घनात्मक पूर्णांक है, तब $n^3 + 2n$ भाज्य होगा

If a and b are the coefficients of x^r and x^{n-r} respectively in the expansion of $(1+x)^n$, then Q 9 यदि a तथा b क्रमशः $(1+x)^n$ के विस्तार में a तथा a तथा a गुणांक है, तब

Ops: A.
$$\bigcirc$$
 a = b

B.
$$\bigcirc$$
 a + b = n^2

C.
$$\bigcirc$$
 a = nb

D.
$$\bigcirc$$
 a - b = n

Q 10 If $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ and I is the unit matrix of order 2×2, then A^2 equals to यदि $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ तथा I 2 x 2 कोटि की एकक आव्यूह (unit matrix) है, तब A^2 बराबर है

	В. О	3A - 4I
	C. 🔘	A - I
	D. 🗅	A + I
Ops:	$x+y+\lambda$	1 ≠1
	If α,	and Υ are the roots of the equation $x^3+px+q=0$, then the value of the $\begin{vmatrix} \alpha & \beta & \Upsilon \\ \beta & \Upsilon & \alpha \\ \Upsilon & \alpha & \beta \end{vmatrix}$ is
Q 12	determi	inant $\begin{vmatrix} 1 & \alpha & \beta \end{vmatrix}$ is
Ops:	यदि ^α , ²⁵⁶⁶⁵⁹⁴ A. © B. ©	
	C. O	
	D. O	
	यदि n(U	= 700, $n(A) = 200$, $n(B) = 300$ and $n(A \cap B) = 100$, then $n(A^1 \cap B^1)$ is equal to $J = 700$, $n(A) = 200$, $n(B) = 300$ तथा $n(A \cap B) = 100$ तब $n(A^1 \cap B^1)$ बराबर हैं: 300
-	_	350
		400
	D. 🗅	300
Q 14	and onl सम्बन्धः। परिभाषि 2566596	of the following statement is not correct for the relation R defined by aRb, if y if b lives within one kilometer from a? R जो कि aRb जब कि (if and only if) b, a से एक किलोमीटर के अन्दर रहता है, से बेत है। तब निम्न में से कौन सा कथन असत्य है:
Ops:	A	R is reflexive R स्वतुल्य सम्बन्ध है
		R is symmetric

R सममित सम्बन्ध है

- R is not anti-symmetric
 - R प्रति-सममित सम्बन्ध नहीं है
- D. O None of these इनमें से कोई नहीं

Let $f: R \to R$ be a function defined by $f(x) = \frac{x - m}{x - n}$, where $m \ne n$, then Q 15

यदि फलन $f: R \to R$ जो कि $f(x) = \frac{x-m}{x-n}$, जहाँ $m \ne n$ से परिभाषित है, तब

- Ops: A. O f is one-one and onto f एकैक और आच्छादक फलन है
 - f is one-one and not onto В. О f एकैक और आच्छादक नहीं फलन है
 - C. C f is many one and onto f बहुएक और आच्छादक फलन है
 - D. C f is many one and into f बहुएक और आन्तरिक आच्छादक फलन है

The value of $(\tan 10^{\circ} + \tan 35^{\circ}) + \tan 10^{\circ} \tan 35^{\circ}$ is Q 16 (tan10°+tan35°)+tan10°tan35° का मान है:

- Ops: A. O
 - B. $\bigcirc \frac{1}{2}$
 - C. O -1
 - D. O 1

Sec²
$$\theta = \frac{4xy}{(x+y)^2}$$
 is true, if Q 17 $\frac{4xy}{(x+y)^2}$ सत्य है, यदि

Ops: A.
$$\bigcirc$$
 $x + y \neq 0$

C.
$$\bigcirc$$
 $x = y$

D.
$$x \neq 0, y = 0$$

The minimum value of $9\tan^2\theta + 4\cot^2\theta$ is $Q 18 9 tan^2 \theta + 4 cot^2 \theta$ का न्यूनतम मान है:

2566600

- Ops: A. O 13
 - B. O 9
 - C. 0 6

Q 19
$$\begin{array}{c} \text{In } \Delta ABC, \text{ if } & \angle A = \frac{\pi}{2} \text{, then } \cos^2 \! B + \cos^2 \! c \text{ equals} \\ & \boxed{ \ensuremath{\beta} \text{4.5} \text{y}} \Delta ABC \ensuremath{\ensuremath{\mbox{H}}} , \ensuremath{\mbox{Then}} \ensuremath{\mbox{L}} = \frac{\pi}{2} \text{, } \\ & \boxed{ \ensuremath{\mbox{R}} \cos^2 \! B + \cos^2 \! c } \ensuremath{\mbox{eq}} \ensuremath{\mbo$$

In
$$\triangle ABC$$
, if $\frac{\cos A}{a} = \frac{\cos B}{b} = \frac{\cos C}{c}$ and a=2, then area of triangle $\triangle ABC$ is $\frac{\cos A}{a} = \frac{\cos A}{b} = \frac{\cos C}{c}$

Q 20 त्रिभुज
$$\triangle ABC$$
 में, यदि $\frac{\cos A}{a} = \frac{\cos B}{b} = \frac{\cos C}{c}$ तथा $a=2$, तब त्रिभुज $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल है:

Ops: A.
$$\bigcirc$$
 $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ sq. unit $\sqrt{2}$ वर्ग इकाई

C.
$$\bigcirc$$
 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \frac{\text{sq. unit}}{\text{an}}$ वर्ग इकाई

Physics

Which of the following expression has a dimensional formula different from others? Q 1 निम्नलिखित में से किस व्यंजन का विमीय सूत्र दूसरों से भिन्न है

Ops: A.
$$\circ$$
 $\frac{\frac{1}{2} \in_0 E^2(\in_0)}{\frac{1}{2} \in_0 E^2(\in_0)}$ permittivity of free space, E: electric field) $\frac{1}{2} \in_0 E^2(\in_0)$ Flacing the space of the property of the pr

D.
$$\bigcirc$$
 $\frac{\frac{1}{2}\rho v^2}{\frac{1}{2}\rho v^2}$ (ρ : density, v : velocity) (ρ : घनत्व, v : वेग)

The acceleration (a) of an object varies as a function of its velocity (v)

as $a = \lambda \sqrt{v}$ where λ is a constant. If at t=0, v=0, then the velocity as a function of time (t) is given as

एक वस्तु का त्वरण (a) उसके वेग (v) के पदों में $a=\lambda\sqrt{v}$ है जहाँ λ एक स्थिरांक है। यदि $_{\rm t+0}$ ij $_{\rm v+0}$ हो, तो समय (t) के पदों में वेग दिया जाता है:

Ops: A.
$$\bigcirc$$
 $\frac{3}{4}\lambda^2t^3$

B.
$$\bigcirc \frac{1}{4} \lambda t$$

C.
$$\bigcirc \frac{1}{4}\lambda^2 t^2$$

D.
$$\bigcirc \frac{1}{4}\lambda^2 t$$

A car starts from rest to cover distance 'd' on a road where the coefficient of friction between the road and the tyres is μ . The minimum time in which car can cover this distance is proportional to

Q 3 विरामवस्था से चंलकर एक कार एक सड़क पर 'a' दूरी तय करती है जहां सड़क और टायरों के मध्य घर्षण गुणांक µ है। न्यूनतम समय, जिसमे कार यह दूरी तय कर सकती है, समानुपाती होगाः

2566635

B.
$$\circ$$
 μ^{-1}

C.
$$\Box$$
 $\mu^{\frac{1}{2}}$


D.
$$\bigcirc$$
 $\mu^{-\frac{1}{2}}$

A 1.5 m tall girl standing at a distance of 15 m from a fence 5 m high throws a stone of mass 0.25 Kg at an angle of 45⁰ to the horizontal. The minimum velocity of the stone to be thrown to fly over the fence is

Q 4 1.5 मीटर लंबी लड़की जो 5 मीटर ऊंची एक चहारिदवारी से 15 मीटर दूर खड़ी है, चारिदवारी की ओर 0.25 किग्रा का एक पत्थर क्षैतिज से 45° कोण पर फेंकती है। पत्थर का न्यूनतम वेग, जिससे वह चहारिदवारी के ऊपर से गुजर जाए, है:

A body of mass M in the form of an inclined plane with a 45^0 angle of inclination lies on a horizontal plane. A ball of mass 'm' moving horizontally with velocity ' v_0 ' collides with the inclined plane. After the impact the ball bounces vertically upwards and the inclined plane begins to slide without friction along the horizontal plane. The velocity of the ball after the collision in its vertical travel is

45° झुकाव कोण वाले नत समतल के आकार की 'M' द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज तल पर स्थित है। 'v0' वेग से क्षैतिज दिशा में गतिशील m द्रव्यमान की एक गेंद नत समतल से टकराती है। टक्कर के पश्चात् गेंद उर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछल जाती है तथा नत समतल क्षैतिज तल पर वि 5 बिना घर्षण के फिसलने लगती है। टक्कर के पश्चात् उर्ध्वाधर गति में गेंद का वेग है:



2566637

Ops: A.
$$\bigcirc$$
 $\frac{mv_0}{M}$

B. \bigcirc $\frac{Mv_0}{m}$

C. \bigcirc $v_0\sqrt{\frac{M-m}{M}}$

D. \bigcirc $v_0\sqrt{\frac{M-m}{m}}$

A body can rotate in a vertical plane at the end of a string of length L. The horizontal velocity imparted to the body in its highest position, so that the tension in the string at the lowermost position is ten times the weight of the body, will be

Q 6 एक वस्तु L लंबाई की एक डोरी के सिरे पर ऊर्ध्वाधर तल में घूम सकती है। उच्चतम स्थिति में वस्तु को दिया गया क्षैतिज वेग, यदि न्यूनतम स्थिति में डोरी में तनाव वस्तु के भार का दस गुना है, होगाः

Ops: A.
$$\bigcirc$$
 $\sqrt{13gL}$
B. \bigcirc $\sqrt{6gL}$
C. \bigcirc $\sqrt{5gL}$
D. \bigcirc \sqrt{gL}


An empty container is put on the pan of a physical balance and the scale is adjusted to zero. Small identical balls of mass 10 g each are dropped into the container from rest from height 4.9 m at a constant rate of 100 balls per second. If the collision between each ball and container is completely inelastic, the reading of the balance after 5 second will be

- Q 7 vo खाली बर्तन एक भौतिक तुला के पलड़े में रखा है तथा इसके पैमाने को शून्य पर समायोजित कर दिया गया है। प्रत्येक 10 ग्राम द्रव्यमान की एकसमान गेंदे विरामावस्था से 4.9 मीटर की ऊंचाई से 100 गेंदे प्रति सेकंड की दर से बर्तन में गिराई जाती है। यदि प्रत्येक गेंद और बर्तन के मध्य संघट्ट पूर्णतः अप्रत्यास्थ हो तो 5 सेकंड के बाद तुला का पाठ्यांक होगाः
- Ops: A. O 1 Kg 1 कि ग्रा
 - B. C 2 Kg 2 किग्रा
 - C. **C** 5 Kg 5 **क** ग्रा
 - D. **6** Kg 6 कि ग्रा

A ball of mass 'm' lying on a frictionless surface is attached to the two elastic springs of force constant 'k' as shown in the figure. The other two ends of the spring are connected to rigid wall. The ball can perform simple harmonic motion horizontally. The ratio of the velocity of the ball at positions equal to one half and one third of amplitude from the equilibrium position will be

एक घर्षणरहित समतल सतह पर स्थित 'm' द्रव्यमान की एक गेंद 'k' बल नियतांक की दो प्रत्यास्थ स्प्रिंगों से चित्रानुसार जुड़ी है। स्प्रिंग के दूसरे दो सिरे दृढ़ दीवाल से जुड़े है। गेंद क्षैतिज दिशा में सरल आवर्तगति कर सकती है। साम्यावस्था से आयामक े आधे और एक तिहाई

Q 8 स्थितियों पर गेंद के वेग का अनुपात होगाः



2566640

Ops: A.
$$\bigcirc$$
 $\frac{2}{3}$


B.
$$\bigcirc$$
 $\frac{3}{2}$

C.
$$\bigcirc$$
 $\sqrt{\frac{2}{3}}$

D.
$$\bigcirc$$
 $\frac{3\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}$

The angular velocity of earth rotation, at which the bodies at the equator become Q 9 weightless, is (Radius of earth = 6400 Km)

पृथ्वी घूर्णन का कोणीय वेग, जिस पर भूमध्य रेखा पर वस्तुएं भारहीन हो जाती है, है: (पृथ्वी की



A metal rod of Young's modulus 1.5 × 1010 N/m2 undergoes an elastic strain of 0.06%. The energy stored per unit volume of the rod is

 $Q_{10}^{10} = 1.5 \times 10^{10} \, \text{N/m}^2$ यंग प्रतयास्थता गुणांक की एक धातु की छड 0.06% प्रत्यास्थ विकृत होती है। छड़ के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है

900 J/m3 Ops: A. O 900 जूल/मी³ 1800 J/m3 В. 🔘 1800 जूल/मी³ C. C 2700 J/m3 2700 जूल/मी³ $5400 \ J/m3$ D. O 5400 जुल/मी³

> A piece of ice containing a piece of iron inside it is floating on water in a container. When ice melts completely, the level of water in the container will

Q 11 एक लोहे के टुकड़े को अंदर रक्खे बर्फ का टुकड़ा एक बर्तन में पानी के ऊपर तैर रहा है। जब बर्फ पर्णतः पिघल जाती है तो बर्तन में पानी का स्तर

Increase Ops: A. O बढेगा B. © Decrease

> C. C Remain unchanged अपरिवर्तित रहेगा

Become zero D. 🔘 श्चन्य हो जाएगा

घटेगा

A uniform circular disc of mass 'M' and radius 'R' is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its centre of mass and perpendicular to its plane with an angular velocity ω . Another disc of same radius but mass (M/2) is placed gently on the first disc. The angular velocity of the system now is

O 12 'M' व्यमान एवं 'R' त्रिज्या की एक एकसमान गोल चकती क्षैतिज तल में अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लम्बवत अक्ष के परितः ω कोणीय वेग से घुम रही है। उसी त्रिज्या तथा (M/2) द्रव्यमान की एक दूसरी चकती को पहली चकती के ऊपर सावधानी से रख दिया जाता है। अब निकाय का कोणीय वेग है:



B.
$$\bigcirc \frac{2}{3}\omega$$

C.
$$\bigcirc \frac{1}{3}\omega$$

The period of a simple pendulum hanging from the ceiling of a stationary cart is T_0 . When the cart rolls without friction down the inclined plane with angle of inclination $Q_{13} = \frac{\theta}{1000} = \frac{1}{1000} = \frac{1}{10000} = \frac{1}{1000} =$

- Q_{13} एक स्थिर गाड़ी की छत से लटकते एक सरल लोलक का आवर्तकाल T_0 है। जब यह गाड़ी Q_{13} झुकाव कोण के नत समतल से बिना घर्षण के नीचे लुढ़कती है, तो दोलन का आवर्तकाल
- Ops: A. O increases बढ़ जाता है
 - B. O decreases घट जाता है
 - C. oremains unchanged अपरिवर्तित रहता है
 - D. C becomes infinity अनंत हो जाता है।

Four identical rings of radius R and mass M are placed at the corner of a square in x-y plane such that each ring touches the two rings tangentially. The moment of inertia of this system about z-axis passing through the centre of the square is

Q 14 M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या के चार एक समान वलयों को X-Y तल में एक वर्ग के कोनो पर इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वलय दो वलयों को स्पर्शरेखिय छूता है। वर्ग के केंद्र से गुजरतेZ-अक्ष के परितः इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण हैः

B.
$$\bigcirc$$
 7 MR²

A police car moving at 5.4 Km/Hr sounds siren emitting frequency of 550 Hz which is reflected back from a stationary object some distance ahead of the car. The number of beats heard per second by an observer sitting in the car is (Assume velocity of sound in air= 330 m/sec)

Q 15 5.4 किमी/घंटा की चाल से गतिशील एक पुलिस कार से उत्सर्जित 550 हर्ट्ज आवृति की साइरन की ध्वनी कार से कुछ दूरी आगे स्थित एक स्थिर वस्तु से पीछे की ओर परावर्तित हो जाती है। कार में बैठे एक प्रेक्षक द्वारा सुने प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या है: (मान लीजिये कि हवा में ध्वनी का वेग त्र 330 मी/से)

Ops: A. O 4

- C. O
- D. 🔘

A uniform string of mass M and length L is hanging from the ceiling. If a transverse wave travels along the length of the string, then the time taken by it to travel the

M द्रव्यमान और L लम्बाई की एक एकसमान रस्सी छत से लटक रही है। यदि रस्सी की लम्बाई के परितः एक अनुप्रस्थ तरंग चलती है, तो इसकी पूरी लम्बाई चलने में लगा समय है:

- Ops: A. \bigcirc $\sqrt{\frac{L}{\varrho}}$
 - B. \bigcirc $\sqrt{\frac{2L}{\varrho}}$
 - C. \bigcirc $\sqrt{\frac{3L}{g}}$
 - D. \bigcirc $\sqrt{\frac{4L}{g}}$

In an organ pipe open at one and closed at the other end, two successive harmonics have frequencies 560 Hz and 720 Hz. The length of the pipe is (Assume the velocity of sound in air =330 m/sec)

Q 17 एक आर्गन नलिका, जो एक सिरे पर खुली तथा दूसरे सिरे पर बंद है, की क्रमिक संनादी आवृतियां 560 हर्ट्ज तथा 720 हर्ट्ज है। आर्गन नलिका की लम्बाई हैः (मान लीजिए कि हवा में ध्वनी का वेग त्र 330 मी/से)

- Ops: A. © 20.6 cm 20.6 सेमी
 - B. © 41.25 cm 41.25 सेमी
 - C. 0 103.13 cm 103.13 सेमी
 - D. O 206.25 cm 206.25 सेमी

The equation of the displacement of a wave is y (in

cm) =
$$10(\sqrt{3} \sin 2\pi t + \cos 2\pi t)$$
. The amplitude of the wave is

एक तरंग के विस्थापन का समीकरण y (सेमी में $=10(\sqrt{3}\sin 2\pi t + \cos 2\pi t)$ है। तरंग का Q 18 आयाम है:

- Ops: A. O 10 cm 10 सेमी
 - B. 0 17.3 cm 17.3 सेमी
 - C. © 20 cm 20 सेमी
 - D. 🗀 40 cm

200 gram of ice at -10° C is mixed with 200 gram of water at 6 $^{\circ}$ C in a calorimeter. If the specific heat of ice and water are 0.5 and 1.0 cal/gm $^{\circ}$ C respectively and the latent heat of ice is 80 cal/gm, the temperature of the mixture in thermal equilibrium is

Q 19 एक कैलोरीमीटर मे -10 °C की 200 ग्राम बर्फ को 6°C के 200 ग्राम जल में मिलाया जाता है। यदि बर्फ और जल की विशिष्ट ऊष्माये क्रमशः 0.5 और 1.0 कैलोरी/ग्राम °C हो तथा बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी/ग्राम है, तो ऊष्मीय साम्य में मिश्रण का ताप है:

Ops: A. O 0°C

- B. -2°C
- C. O -10°C
- D. 6°C

An ideal gas having pressure P, volume V and temperature T is allowed to expand adiabatically until its volume becomes 4V while its temperature falls to T/2. The adiabatic exponent of the gas is

Q 20 एक आदर्श गैंस, जिसका दाब P आयतन V तथा ताप T है, को रुद्धोष्मतः विस्तारित किया जाता है कि उसका आयतन 4V हो जाता है और ताप गिरकर T/2 हो जाता है। गैस का रुद्धोष्म घातांक है:

256665

- Ops: A. 1.66
 - B. 0 1.50
 - C. 0 1.40
 - D. 0 1.33

Chemistry

Which one of the following will be most reactive for alkaline hydrolys is Q 1 निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय जलअपघटन के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है।

Ops: A.
$$\bigcirc$$
 CH $_3$ - CH $_2$ - CH $_2$ - CH $_3$ - COOH $_{\rm Br}$

B.
$$\begin{tabular}{c} \begin{tabular}{c} \begin{t$$

C.
$$\Box$$
 CH₃ - CH - CH₂ - CH₂ - COOH

The most suitable reagent for the conversion of methylbenzoate to be benzyalcohol is Q 2 मेथिल बेन्जोएट से बेन्जिल एल्कोहॉल प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त अभिकर्मक है

Ops: A. O H₂/Pd-C

B. C LiA/H₄

C. O	$NaBH_4$
D. 🗅	Li/NH ₃ (l)
	one can be synthesized by Wurtz reaction
2566685	भेक्रिया द्वारा किसको संश्लेषित किया जा सकता है।
Ops: A. O	er.
	alkyle halide ऐलकाइल हेलाइड
C. O	alkane ऐलकेन
D. O	alkene ऐलकीन

	one of the following made through condensation polymerization. वेत में से किसको संघनन बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है।
Ops: A. O	Teflon टेफलॉन
В. О	Bakelite बेकेलाइट
C. O	Polythene पॉलीथीन
D. 🗅	Acrilan ऐक्राइलेन
	one of the following has hexagonal crystal structure वेत में से कौन षटकोणीय क्रिस्टल संरचना रखता है।
Ops: A. 👨	BaSO ₄
В. 🗅	CdS
C. O	SnO_2
D. O	Na_2SO_4 . $10H_2O$
	of the following is anti ferromagnetic. वेत में से कौन प्रति लोह चुम्बकीय है।
Ops: A. 🔘	H_20
В. 🖱	CrO_2
C. O	MnO
D. O	$MgFe_2O_4$

Q 7 Synthesis of amonia is represented by the following reaction.

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightarrow 2NH_{3(g)}$$

$$\Delta_r H^\circ = -91.8 \text{KJ mol}^{-1}$$

What will be enthalpy of decomposition of ammonia according to reaction.

$$2NH_{3(g)} \rightarrow N_2 + 3H_{2(g)} ; \Delta_r H^{\circ} = ?$$

अमोनिया का निर्माण निम्न अभिक्रिया द्वारा दर्शाया गया है।

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightarrow 2NH_{3(g)}$$

$$\Delta_r H^\circ = -91.8 \text{KJ mol}^{-1}$$

अभिक्रिया के अनुसार NH[sum]3 के विघटन के लिये अभिक्रिया की एन्थैल्पी क्या होगी?

$$2NH_{3(g)} \rightarrow N_2 + 3H_{2(g)} ; \Delta_r H^\circ = ?$$

256668

Ops: A. O - 91.8 kJ mol⁻¹

B. • +91.8 kJ mol⁻¹

C. O - 45.9 kJ mol⁻¹

D. • +45.9 kJ mol⁻¹

What will be the pH of ·001M Ba(OH)₂ solution

 $Q_{8.001M} Ba(OH)_{2}$ विलयन PH का मान होगा।

256669

Ops: A. O 2.0

B. © 8.4

C. 0 11.3

D. O 2.7

Which of the following aqueous solution must have the highest boiling points.

Q ⁹ <u>निम्न में</u> से किस जलीय विलयन का सर्वाधिक क्वथनांक होना चाहिए

256669

Ops: A. O 1.0 M NaOH

B. • 1.0 M Na₂SO₄

C. O 1.0 M NH₄ NO₃

D. 0 1.0 M KNO₃

Which of the following is the correct for increasing bond order.

Q 10 निम्नलिखित में कौन बढतें बंधक्रमों का सही क्रम होगा

25666

Ops: A.
$$\bigcirc$$
 $O_2^+ > O_2 > O_2^- > O_2^{2-}$

c.
$$O_2^+ = O_2, O_2^- > O_2^{2-}$$

D.
$$O_2^+ < O_2 > O_2^- < O_2^{2-}$$

Two particles A and B are in motion. If the wavelength associated with particle A in motion is 5×10^{-8} m. What will be the wavelength associated with particle B if the momentum is half than that of A.

Q 11 दो कण A एवं B गति कर रहे हैं, यदि कण A से संयोजित तरंगदैर्ध्य का मान 5 x $10^{-8}~\mathrm{m}$ है तो कण B से संयोजित तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा जब कि कण B का संवेग कण A के तुल्य आधा है। ²⁵⁶⁶⁶⁹³

- Ops: A. O 5 x 10⁻⁸ m
 - B. 10 x 10⁻⁸ m
 - C. O 2.5 x 10⁻⁸ m
 - D. © 0.2 x 10⁻⁸ m

The radius of which of the following orbits is same as that of the first Bohr's orbit of H atom?

Q 12 निम्नलिखित में से किसके कक्ष की त्रिज्या का मान हाइडोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्ष की त्रिज्या के बराबर होगा

Ops: A. \bigcirc He⁺ (n=2)

- B. \bigcirc Li²⁺ (n=2)
- C. \bigcirc Li²⁺ (n=3)
- D. \bigcirc Be³⁺ (n=2)

Which of the following substances is serving as a reducing agent in the following

निम्नलिखित में से किसके कक्ष की त्रिज्या का मान हाइडोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्ष की Q 13 त्रिज्या के बराबर होगा

$$14 \text{H}^+ + \text{Cr}_2 \text{ O}_7^{2-} + 3 \text{Ni} \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+} + 7 \text{H}_2 \text{O} + 3 \text{Ni}^{2+}$$

- Ops: A. O H₂O
 - B. O Ni
 - C. O H⁺
 - D. \circ Cr₂ \circ \circ Cr₇

Which is the strongest acid?

Q 14 निम्न में सबसे प्रबल अम्ल होगा।

2566696

- Ops: A. \bigcirc H(C/O)O₂
 - B. \circ H(C/O)O₃
 - C. H(C/O)O
 - D. H(C/O)

दिए गए यौगिक का IUPAC नाम होगा

Ops: A. O N, N - dimethyl cyclopropan carboxamide N,N - डाईमेथिल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सोमाइड

- B. C N methyl cyclopropanamide N मेथिल साइक्लोप्रोपेनमाइड
- C. C Cyclopropianomide साइक्लोप्रोपेनमाइड
- D. None of the above ऊपर्युक्त में से कोई नहीं

Which of the following reaction is not correct.

 Q^{16} निम्नलिखित में से कौन सीँ अभिक्रिया सही नहीं है

Ops: A.
$$\bigcirc$$
 $\frac{\text{MnO}_{4}^{-} + 8\text{H}^{+} + 5\text{Fe}^{2+} \rightarrow 5\text{Fe}^{3+} + }{\text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_{2}\text{O}}$

B.
$$\bigcirc$$
 2MnO₂+4KOH + O₂ \rightarrow 4KMnO₄ + 2H₂O

C.
$$\bigcirc$$
 2Na₂CrO₄+2H⁺ \rightarrow Na₂Cr₂O₇ + 2Na⁺+H₂O

D.
$$\bigcirc$$
 $K_2Cr_2O_7 + 7H_2SO_4 + 6KI \rightarrow 4K_2SO_4 +$
 $Cr_2(SO_4)_3 + 3I_2 + 7H_2O$

Which of the following compound will give tribromo derivative when treated with O 17 bromine water.

निम्न में से कौन-सा यौगिक ब्रोमिन जल के साथ उपचरित करने पर ट्राइब्रोमो व्युत्पन्न देगा?

Q 18 If E^{o} Cu^{2+} |Cu=0.34V and E^{o} Ag^{+} |Ag=0.80V, what is the emf of the cell at 298 K?

यदि E° Cu²+|Cu = 0.34V एवं E° Ag⁺|Ag = 0.80V, निम्न सैल का विद्युतवातक बल 298 K पर होगा

Cu|Cu²+ (0.01M) || Ag⁺(0.01M)|Ag

2566700

Ops: A. © 0.40 V

B. © 0.46 V

C. © 0.50 V

D. © 0.52 V

The dark purple colours of $KMnO_4$ is due to $Q_{19} = 19 \times 10^{-19} \times 10^$

256670

Ops: A. O d - d transition d - d संक्रमण

B. C Ligand field transition लिगेंड क्षेत्र संक्रमण

C. C Charge transfer transition आवेश स्थान्तरण संक्रमण

D. \circ σ - π + transition σ - π + संक्रमण

The number of σ and π bonds between two carbon atoms in CaC_2 is Q_{CaC_2} में दो कार्बन परमाणु के मध्य σ एवं π बन्धों की संख्या होगी $\frac{2566702}{2566702}$

- Ops: A. \Box Three σ bonds and no π bonds तੀन σ बन्ध और और कोई π बन्ध नहीं
 - B. \Box Two π bonds and one σ bond दो π बन्ध और एक σ बन्ध
 - C. Two σ bonds and one π bond दो σ बन्ध और एक π बन्ध